

MOBILNE ROZWIĄZANIA

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA



BIURO SPRZEDAŻY DORTMUND

LivEye GmbH
Europaplatz 11 | 44269 Dortmund
Telefon: 0800 77110888
E-Mail: info@liveye.com

CENTRALA

LivEye GmbH
Europa Allee 56b | D 54343 Föhren
Telefon: +49 6502 4034722
Infolinia: 0800 77110888
E-Mail: info@liveye.com

CENTRUM MONITOROWANIA ALARMÓW

Telefon: +49 6502 9969991

ODDZIAŁ SZWAJCARIA

LivEye Swiss GmbH
Im Wingert 36a | CH 8049 Zurych
Telefon: +41 44 561 60 90
E-Mail: info@liveye.ch



BIURO SPRZEDAŻY LIPSK

LivEye GmbH, HQ Arcus Park
Torgauer Straße 231-233 | D 04347 Lipsk
Telefon: 0800 77110888
E-Mail: info@liveye.com

ODZIAŁ POLSKA

LivEye sp. z o.o.
Ul. Ludwika Rydygiera 15 lok. 114
PL 01-793 Warszawa
Telefon: +48 22 300 80 98
E-Mail: info@liveye.pl

BIURO SPRZEDAŻY AUSTRIA

LivEye GmbH
Mariahilfer Straße 123/3 | AT 1060 Wiedeń
Telefon: +43 (1) 599 99 0080
E-Mail: info@liveye.at

BIURO SPRZEDAŻY MONACHIUM

LivEye GmbH
Landsbergerstraße 302 | D 80687 MONACHIUM
Telefon: 0800 77110888
E-Mail: info@liveye.com

Działamy na terenie całej Europy.

SMART BY DAY

Podgląd 360°

Archiwum zdjęć

Praca zdalna

Dokumentacja

SECURE BY NIGHT

Monitoring
obiektów

Centrum monitoringu
24/7

optymalna ochrona



LivEye® – MOBILNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb

Każdy teren stawia różnorakie wymagania w zakresie ochrony i wymaga uwzględnienia różnych aspektów bezpieczeństwa. My oferujemy na terenie całej Europy mobilne systemy bezpieczeństwa, dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymagań. Nasze mobilne systemy monitoringu oraz własna dyspozytornia umożliwiają nam realizację rozwiązań na najwyższym poziomie i opracowywanie indywidualnych koncepcji bezpieczeństwa na bazie systemu LivEye. Oferowana przez nas technologia monitoringu umożliwia kontrolowanie rozległych obszarów, takich jak place budowy, tereny przemysłowe czy rekreacyjne, jak również wnętrza o skomplikowanym układzie - trudnodostępne obszary i zmiana stanowisk monitorowania nie stanowią problemu.

Systemy monitoringu wizyjnego mogą być podłączone do istniejącej instalacji zasilającej 230 V, bądź działać na autonomicznym zasilaniu. Nowoczesne systemy kamer dostarczają obrazów o wysokiej rozdzielczości i rozpoznają podejrzanе zdarzenia. Fałszywe alarmy zostają wyeliminowane przez inteligentne oprogramowanie analityczne LivEye®. W razie podejrzaných ruchów natychmiast alarmowane jest nasze Centrum Monitorowania Alarmów, działające 24/7.

MINIMALNY WYSIŁEK – MAKSYMALNY EFEKT

w zakresie ochrony

Zasada działania naszych systemów monitoringu jest niezwykle prosta, a mimo to potrafią one wyeliminować każde zagrożenie. Kamery o wysokiej funkcjonalności, zastosowane w systemach LivEye®, potrafią rozpoznać każdy ruch w odległości nawet 400 m.

Nasze inteligentne oprogramowanie analityczne „LivEye® Analyse-Software” rozróżnia ludzi, zwierzęta, pojazdy, a nawet powtarzające się ruchy. W celu ochrony prywatności i spełnienia wymagań RODO można wypiksłować fragmenty obrazów z kamer lub wydzielić prywatne strefy monitoringu, np. na ulicy lub osiedlu mieszkaniowym. W momencie wykrycia intruza zostają zaalarmowani nasi operatorzy w Centrum Monitorowania Alarmów, działającym 24/7. Intruz zostaje najpierw wezwany przez zintegrowany głośnik do natychmiastowego opuszczenia terenu. Jeśli wezwanie nie przyniesie skutku, zostaje poinformowana policja lub służba ochrony.

Te alarmy zostają udokumentowane jako zdarzenia i mogą być analizowane nawet do czterech miesięcy wstecz. Aby zapewnić kompleksową ochronę monitorowanego terenu także w nocy, po zmierzchu automatycznie włączany jest tryb nocny. Dodatkowo można rozbudować systemy LivEye w specjalne kamery termowizyjne, które zapewnią ochronę terenu wokół obiektu lub wczesne wykrywanie pożarów.



Promień
monitoringu
do 400 m



Centrum
Monitorowania
Alarmów



Wypiksłowanie
obszarów
publicznych



Dokumentacja
placu budowy



Widoczność w
dzień i w nocy



Ochrona
przed kradzieżą




Inteligentne
oprogramowanie
analityczne „LivEye®
Analyse Software” (KI)



Wczesne
wykrywanie
pożarów





2

Zgłoszenie do dyspozytorni



1

Kamery rozpoznają podejrzany obiekt



3

Komunikat na żywo dla intruza

4

Powiadomienie policji lub ochrony



SMART BY DAY

Podgląd 360°

Archiwum zdjęć

zdjęcia poklatkowe



Archiwum
zdjęć



Podgląd 360°



Film
poklatkowy



Praca zdalna



Zarządzanie
spotkaniami



GPS Kamera
danych



Dostęp do
sieci



RODO

LivEye

BUILDING INFORMATION DOKUMENTACJA DLA PLACÓW BUDOWY


Funkcje w skrócie



PRZEGLĄD PLACU BUDOWY

Miej oko na swój plac budowy

- ✓ Wybierz jedną z wielu kamer
- ✓ Wystarczy kliknąć ikonę kamery, aby wyświetlić widok z jej perspektywy
- ✓ Uzyskaj kompleksowy przegląd 360° swojego placu budowy
- ✓ Lub uzyskaj dostęp do starszych zdjęć placu budowy za pośrednictwem archiwum



PLANOWANIE

Sprawdzaj postępy na swoim placu budowy.

- ✓ Prześlij harmonogram dla swojego placu budowy za pośrednictwem naszego narzędzia online
- ✓ Porównaj rzeczywisty i docelowy stan placu budowy w różnych dniach.
- ✓ Sprawdź, czy poszczególne etapy prac są wykonywane zgodnie z harmonogramem.



FILM POKLATKOWY

Dokumentuj prace budowlane

Idealnie nadaje się do:

- ✓ celów marketingowych
- ✓ zarządzania projektem
- ✓ dokumentacji zgodnej z prawem

ALTERNATYWNE MOŻLIWOŚCI MONTAŻU



Nocne widzenie dzięki
panelom 60 LED-ów na
podczerwień

2 obiektywy:
widoczność w
dzień i w nocny

Autonomiczna
praca nawet
przez rok

Bezprzewodowe
połączenie

Elastyczność
zastosowań

do 250 cm



Łatwy transport

100 cm



~1 rok



Ochrona przed kradzieżą

LivEye® LIGHT+

do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz

LivEye® LIGHT+ to lekki, kompaktowy i mobilny system sygnalizacji włamania z weryfikacją wizualną i wieloma innymi technicznymi funkcjami, jak np. syreną o natężeniu dźwięku 102 dB(A). Maksymalnie 8 czujników ruchu ze zintegrowanymi kamerami umożliwia monitorowanie dużych powierzchni i obszarów o wielu zakamarkach. Niewielkie gabaryty komponentów systemu LIGHT+ umożliwiają zastosowanie nie tylko wewnątrz, lecz także na zewnątrz pomieszczeń. W razie alarmu sekwencja obrazów przesyłana jest do naszego Centrum Monitorowania Alarmów działającego 24/7.

System LivEye® LIGHT+ montuje się w bardzo prosty sposób. Urządzenie może być przetransportowane w walizce i zainstalowane w kilka minut. Można je zamontować przy użyciu magnetycznych nóżek na metalowej powierzchni lub statywie.

Szczegóły techniczne

- Maksymalnie 8 czujników ruchu, każdy ze zintegrowaną kamerą HD i promieniem monitoringu wynoszącym 30 m
- Inteligentna weryfikacja wideo
- Obiektyw przeznaczony do warunków dziennych i nocnych
- Nocne widzenie dzięki panelom 60 LED-ów na podczerwień
- Samodzielne zasilanie przez baterię nawet przez rok
- Przesyłanie sekwencji wideo w przypadku alarmu
- Brak przewodowania
- Czujki można umieścić na statywie lub za pomocą magnetycznych nóżek na metalowych powierzchniach, np. na kontenerze budowlanym lub rusztowaniu.
- Zasięg łączności radiowej do 500 m
- Maks. głośność syreny alarmowej 102 dB(A)



3 kamery o wysokiej funkcjonalności

Promień monitoringu
każdej z kamer do 200 m

Inteligentne oprogramowanie
analityczne „LivEye Analyse
Software” (KI)

Głośnik do
komunikatów
dla intruza

do 600 cm

Zajmuje niewiele miejsca

235 cm

100 cm

100 cm



230 V



~80 h



Ochrona przed kradzieżą

LivEye® ONE & ONE+ 230V

nasz sprawdzony system monitoringu


Nasze sprawdzone systemy monitoringu LivEye® ONE & ONE+ 230V oferują najnowocześniejsze techniczne rozwiązania przy niewielkiej powierzchni ustawienia, wynoszącej 1 x 1 m. Maszty o wysokości do sześciu metrów i kamery PTZ o obrocie 360° umożliwiają precyzyjne monitorowanie wybranych obszarów. Wymogiem jest tylko zapewnienie zasilania 230 V. Inteligentne oprogramowanie „LivEye® Analyse Software” analizuje każdy zarejestrowany ruch i bez problemu rozpoznaje ludzi, zwierzęta, pojazdy oraz powtarzające się ruchy. Pozwala to na zmniejszenie do minimum liczby fałszywych lub niezarejestrowanych alarmów. Ponadto pomarańczowe oświetlenie, w jakie wyposażone są nasze systemy, ma w nocy działanie odstrasżające i prewencyjne.

Istnieje również możliwość rozbudowy obu systemów – zarówno LivEye® ONE jak i ONE+ – o kamery klienta, termowizyjne lub poklatkowe. Za pomocą aplikacji na smartfonie można w każdej chwili i w dowolnym miejscu uzyskać dostęp do kamery klienta.



Szczegóły techniczne

- Inteligentne oprogramowanie analityczne „LivEye® Analyse Software” (KI)
 - Wysokość maszty 6 m
 - Promień monitoringu każdej z kamer do 200 m
 - Niewielka powierzchnia ustawienia - zaledwie 1 x 1 m
 - Łatwa zmiana stanowiska
 - Głośnik do komunikatów dla intruza
 - Prewencyjne oświetlenie w kolorze pomarańczowym
 - Zasilanie 230 V po stronie klienta
 - W przypadku awarii zasobnik prądu dalej dostarcza zasilanie do 80 godzin (w zależności od modelu)
- Opcjonalnie:**
- Kamera klienta
 - Kamera termowizyjna
 - Kamera poklatkowa



LivEye ONE+



Wysokowydajne rozwiązanie hybrydowe



Ochrona przed kradzieżą

LivEye® PRO 2.0 AUTARK

monitoring wizyjny z autonomicznym zasilaniem

LivEye® PRO 2.0 Autark przeznaczony jest do zastosowania wszędzie tam, gdzie nie ma infrastruktury. Aby na przykład zapewnić bezpieczeństwo prac w odległym kamieniołomie, monitorować park solarny lub zabezpieczyć przed złodziejami plac budowy drogi gdzieś wysoko w górach. To dla innowacyjnego i naszpikowanego technologią systemu LivEye® PRO 2.0 Autark nic trudnego. Dwie kamery PTZ o wysokiej funkcjonalności rejestrują precyzyjnie wszystkie zdarzenia w promieniu do 200 m. Specjalnie dostosowane systemy zasilania sprawiają, że urządzenie może działać autonomicznie nawet przez 3 miesiące. Ten wyjątkowo długi czas pracy możliwy jest dzięki wydajnemu akumulatorowi, zapewniającemu stałą pracę nawet przez 80 godziny, oraz efektywnemu agregatorowi prądowemu z 150-litrowym zbiornikiem paliwa. Dlatego mogą Państwo tygodniami i miesiącami monitorować i chronić parki wiatrowe, pola uprawne, żwirownie lub odległe place budów.

Szczegóły techniczne

- Precyzyjne monitorowanie określonych obiektów przy użyciu dwóch kamer PTZ o wysokiej funkcjonalności
 - Wysokowydajne rozwiązanie hybrydowe
 - Inteligentne oprogramowanie analityczne „LivEye® Analyse Software” (KI)
 - Promień monitoringu do 200 m
 - Głośnik do komunikatów dla intruza
 - Wysokość masztu 8,50 m
 - Zbiornik paliwa o pojemności 150 l
 - Do 3 miesięcy pracy po jednym napełnieniu zbiornika
 - Łatwa zmiana stanowiska
- Opcjonalnie:**
- Kamera klienta
 - Kamera termowizyjna
 - Kamera pokłatkowa



LivEye® PRO 2.0



Wysoce wydajne rozwiązanie hybrydowe



Ochrona przed kradzieżą

LivEye PRO SOLAR

samowystarczalny system nadzoru wideo

Połączenie trzech wysoce funkcjonalnych paneli solarnych i przyjaznego dla środowiska ogniwa paliwowego umożliwia prowadzenie monitoringu wideo przez nieograniczony czas dzięki autonomicznemu zasilaniu. Inteligentne oprogramowanie analityczne LivEye niezawodnie wykrywa wtargnięcie osób lub pojazdów w obszar detekcji i przesyła sygnał alarmowy do naszej dyspozytorni LivEye. W zależności od ustawień alarmu dyspozytor podejmuje działania mające w optymalny sposób zabezpieczyć chroniony teren przed kradzieżą lub aktami wandalizmu – od wezwania przez system nagłośnieniowy do opuszczenia obiektu aż po powiadomienie policji.

Dane techniczne

- Precyzyjne monitorowanie wybranych obiektów przy użyciu dwóch wyspecjalizowanych kamer PTZ
- Promień monitoringu do 200 m
- Podłączenie do naszej dyspozytorni LivEye®
- Inteligentne oprogramowanie analityczne „LivEye® Analyse-Software” (KI)
- Wysokość masztu 6,5 m
- Masa 800 kg
- Autonomiczne zasilanie przez nieograniczony czas dzięki 3 panelom solarnym i ogniwu paliwowemu
- Brak konieczności podłączenia zasilania
- Łatwy transport za pomocą wózka widłowego lub paletowego
- odporność na warunki atmosferyczne dzięki 4 wysuwanyim wspornikom
- Głośnik do komunikatów dla intruza

Opcjonalnie:

- Kamera klienta
- Kamera termowizyjna
- Kamera poklatkowa



LivEye SOLAR



230 V



Dokumentacja
placu budowy



Plug&Play

LivEye® DOCU

Dokumentacja wideo placu budowy

LivEye® DOCU umożliwia deweloperom i przedsiębiorcom budowlanym rejestrowanie przebiegu procesów budowlanych, zgodnie z formalną dokumentacją budowlaną. Odporny na warunki atmosferyczne system kamer bazuje na nowoczesnej technologii rejestracji obrazów wideo w chmurze. To kompaktowe urządzenie jest łatwe w montażu dzięki wbudowanemu uchwyty masztowemu na obudowie i działa na zasadzie plug and play: wystarczy je zawiesić, podłączyć wtyczki i rozpocząć rejestrowanie obrazu. Nowoczesna kamera dostarcza materiał zdjęciowy o wysokiej rozdzielczości w 4K, do którego można przez cały okres trwania budowy uzyskać dostęp poprzez system zarządzania obrazami archiwalnymi. Dzięki temu można szczegółowo śledzić procesy budowlane. Inteligentne wypikslowanie pojazdów i osób gwarantuje zgodność rejestracji z wymogami RODO. Dane są szyfrowane i przesyłane siecią komórkową do serwerowni LivEye® i można je przeglądać na przejrzystym pulpicie nawigacyjnym.



Dostęp internetowy do archiwum zdjęciowego



Film poklatkowy z Państwa logo



Integracja ze stroną internetową



Zgodność z RODO

Szczegóły techniczne

- Łatwy montaż na maszcie dzięki wbudowanemu uchwyty masztowemu na obudowie
- Kompaktowe wymiary
- Zasilanie poprzez złącze 230 V
- Zgodność z RODO dzięki inteligentnemu wypikslowaniu tablic rejestracyjnych i osób
- Rozdzielczość obrazu: 3840 x 2160 px (4K)
- Ogniskowa: 2,8 - 12,0 mm
- Pole widzenia do 108°
- Idealne rozwiązanie do:
 - celów marketingowych
 - zarządzania projektami
 - dokumentacji chronionej prawnie



Monitorowanie
obszaru w promieniu
do 40 m

Możliwość montażu
na maszcie lub
ścianie



Inteligentne oprogramo-
wanie analityczne
LivEye® (KI)



230 V



Dokumentacja
placów budowy



Wczesne
wykrywanie pożarów

LivEye FALCON

Monitoring wideo do samodzielnej instalacji

LivEye FALCON to kompaktowy system monitoringu wideo do samodzielnej instalacji. Kamery montuje się stosownie do indywidualnych potrzeb i w zależności od wielkości monitorowanego obszaru. Zintegrowany z obudową uchwyt do instalacji na maszcie pozwala na łatwe i pewne zamocowanie. Miejsce instalacji systemu można samodzielnie zmieniać i dostosowywać do swoich potrzeb. Podczas pracy system LivEye FALCON łączy się bezpośrednio z naszym Centrum Monitorowania Alarmów. W przypadku alarmu – w zależności od wcześniejszych ustaleń – intruzy mogą być upominani przez zintegrowany z systemem głośnik lub odstraszeni za pomocą syreny.



Dane techniczne LivEye® FALCON

- Precyzyjne monitorowanie wybranych obiektów przy użyciu wyspecjalizowanej kamery PTZ
- Monitorowanie obszaru w promieniu do 40 m, kąt widzenia 55 stopni
- Opcjonalnie dostępny z maksymalnie dwiema kamerami Thermal-Bi Spectral-Bullet
- Inteligentne oprogramowanie analityczne LivEye® (KI)
- Możliwość montażu na maszcie lub ścianie
- Łatwa zmiana miejsca instalacji
- Zasilanie 230 V po stronie klienta
- W przypadku przerwy w dostawie prądu energia pobierana jest z akumulatora
- opcjonalnie: wczesne wykrywanie pożaru

Opcjonalnie:

- Kamera klienta
- Kamera termowizyjna
- Kamera pokłatkowa



LivEye FALCON



Do 85% redukcji kosztów w porównaniu z konwencjonalną ochroną mienia



Wieloletnie doświadczenie w branży ochrony konwencjonalnej



Kompleksowa ochrona Twoich projektów przy użyciu naszych mobilnych systemów monitorowania wideo



Elastyczne zastosowanie niemal wszędzie



Indywidualne czasy uzbrojenia

INDYWIDUALNE KONCEPCJE BEZPIECZEŃSTWA

stworzone dla Ciebie

Każdy teren stawia różnorakie wymagania w zakresie ochrony i wymaga zastosowania indywidualnej koncepcji bezpieczeństwa. My analizujemy Państwa sytuację i oferujemy technikę monitoringu LivEye®, dostosowaną do Państwa potrzeb – na życzenie realizujemy zarówno dostawę, jak i instalację systemów na miejscu.




Analiza wideo
w czasie
rzeczywistym



Indywidualne
doradztwo



Zgodność z RODO



Łatwa zmiana
stanowiska



Szybka dostawa

www.liveye.com

ODDZIAŁ POLSKA

LivEye sp. z o.o.
Ul. Ludwika Rydygiera 15 lok. 114
PL 01-793 Warszawa
Telefon: +48 22 300 80 98
E-Mail: info@liveye.pl

CENTRALIA

LivEye GmbH
Europa Allee 56b
D 54343 Föhren
Telefon: +49 6502 4034722
E-Mail: info@liveye.com

ODDZIAŁ SZWAJCARIA

LivEye Swiss GmbH
Im Wingert 36a
CH 8049 Zurych
Telefon: +41 44 561 60 90
E-Mail: info@liveye.ch

CENTRUM

MONITOROWANIA ALARMÓW

Telefon: +49 6502 9969991

BIURO SPRZEDAŻY OLDENBURG

LivEye GmbH
Ekernstr. 14
D 26125 Oldenburg
Telefon: +49 441 99866142
E-Mail: info@liveye.com

BIURO SPRZEDAŻY DORTMUND

LivEye GmbH
Europaplatz 11
D 44269 Dortmund
Telefon: 0800 77110888
E-Mail: info@liveye.com

BIURO SPRZEDAŻY LIPSK

LivEye GmbH, HQ Arcus Park
Torgauer Straße 231-233
D 04347 Lipsk
Telefon: 0800 77110888
E-Mail: info@liveye.com

BIURO SPRZEDAŻY MONACHIUM

LivEye GmbH
Landsbergerstraße 302
D 80687 Monachium
Telefon: 0800 77110888
E-Mail: info@liveye.com

BIURO SPRZEDAŻY AUSTRIA

LivEye GmbH
Mariahilfer Straße 123/3
AT 1060 Wiedeń
Telefon: +43 (1) 599 99 0080
E-Mail: info@liveye.at

BIURO SPRZEDAŻY HISZPANIA

LivEye GmbH
Martinez Villergas Business Park, C/ Martinez Villergas, 49, Block V - 1st Floor
ES 28027 Comunidad de Madrid, Madrid
Telefon: +34 91 047 7619
E-Mail: info@liveye.com

Jesteśmy członkiem:

